

ВД краска «ОПТИЛЮКС» для потолков

| | |
|---------------------------|---|
| Тип | Водно-дисперсионная краска |
| Область применения | Для окраски потолков и верхних панелей стен по штукатурке, бетону, пенопласту, гипсокартону, древесине в сухих помещениях, не требующих влажной уборки. Образует матовое, паропроницаемое и экологически чистое покрытие. Краска сертифицирована в области пожарной безопасности. |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|--|
| Нанесение | <p>Перед окраской основание должно быть чистым, сухим и прочным (очищенным от отслаивающейся краски, побелки, пыли, жиров, смазочных масел и т.п.). Твердые глянцевые поверхности необходимо отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность. Для получения максимальной адгезии рекомендуется использовать акрилатную грунтовку «Оптилюкс для внутренних работ».</p> <p>Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Допускается разбавление водой не более чем на 5% по массе. В зависимости от качества отделки наносят от 1 до 2 слоев после полного высыхания предыдущего слоя. Последний слой рекомендуется наносить неразбавленной краской. Окраску производить при температуре не ниже +5°C. После окончания работы инструмент и руки промыть теплой водой до высыхания краски.</p> |
| Свойства | <ul style="list-style-type: none">• обладает повышенной белизной;• удобна в нанесении, не разбрызгивается, не пузырится;• после высыхания не мелится; <p>КРАСКА СЕРТИФИЦИРОВАНА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (класс пожарной опасности КМ1) воспламеняемость - В1 (трудновоспламеняемые), дымообразование - Д1 (с малой дымообразующей способностью), токсичность - Т1 (малоопасные)</p> |
| Высыхание | 1 час при температуре +20°C и относительной влажности не более 70%. |
| Цвет | белоснежный. |
| Расход | 125-170гр на м ² поверхности при нанесении в 1 слой. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать. |
| Срок годности | 12 месяцев. |